

专业气动接头制造商

**PROFESSIONAL MANUFACTURER OF
PNEUMATIC FITTINGS**



慈溪市安迈思气动元件有限公司
Cixi Airmax pneumatic Components Co., Ltd.

浙江省 宁波 慈溪市宗汉街道史家路 895 号
NO.985 Shijia road,Zonghan Street,cixi ningbo zhejiang.

Tel: 0086-574-63210598
Fax: 0086-574-63210518
E-mail: airmax@cxairmax.com
Web: www.cxairmax.com <https://cxairmax.1688.com>



快插 R/G 螺纹接头
R/G therad one-touch fittings 02



消声器
Silencers 12



丝套
connectors 12



调速节流阀
Speed controlles 13



手阀
Hand valves 15



截止阀
Stop Fittings 17



单向阀
Check Valves 19



迷你接头
Compact One -Touch Fittings 21



全铜快插接头
Metal Fittings 23

Company Introduction

公司简介

慈溪市安迈思气动元件有限公司是一家专业生产气动元件及自动化元器件的公司，位于东海之滨的宁波市。

公司坚持以客户第一、质量第一，创新第一的经营宗旨，以为社会提供高品质的气动元件及自动化器件的经营目标，通过全实施 ISO9001 质量体系，不断提高完善产品质量。公司生产的气动快速接头、消声器、气管和气枪等气动元件广泛应用于工业自动化设备，深受国内外客户的好评。

公司以严谨踏实的工作作风，坦诚守信的经营风格，愿与社会各界携手并进，共创辉煌。

Cixi Airmax pneumatic Components Co., Ltd. is a professional manufacturer of pneumatic components and automation components company, located in the East China Sea coast of Ningbo City.

Companies adhere to the customer first, quality first, innovation and business purposes, that the community provide high-quality business objectives pneumatic components and automation devices, through full implementation of the ISO9001 quality system, and constantly improve product quality. The company produced pneumatic quick couplings, muffler, trachea and air guns and other aerodynamic components are widely used in industrial automation equipment, domestic and foreign customers.

Companies with strict pragmatic style of work, honest and trustworthy management style, and the community is willing to go hand in hand, create brilliant.



快插接头 ONE-TOUCH FITTINGS

特点 Features


主题是可转向的结构，所以提高了铺设管子的效率。（PL, PH, PB 等型号）
随着螺纹及连接管径的不同，规格也不同。
PC 螺纹内测有六角扳手孔，所以即使在狭窄处安装也十分容易。
螺纹处有 O 型圈或密封胶，所以不用密封处理就可以直接安装。



使用范围说明 Specifications

使用流体	Air(No other gases or liquids)	
使用压力	0~150PSI	0~10Kgf/cm ² (0~1000kPa)
负压	-29.5 in Hg	-750mmHg (10Torr)
使用温度范围	32~140° F	-10~60℃
使用气管种类	Polyurethane and nylon	

产品标志形色 Product code system



①型号

②管径大小 (D)


	Metric size						Ince size					
Code	04	06	08	10	12	16	5/32	3/16	1/4	5/16	3/8	1/2
Dia	4	6	8	10	12	16	5/32	3/16	1/4	5/16	3/8	1/2

③螺纹规格

*Metric thread & R (PT) thread						
	Metric size		Taper pipe thread			
Code	M5	M6	01	02	03	04
Size	M5x0.8	M6x1.0	R1/8	R1/4	R3/8	R1/2

*Inch thread (NUF & NPT)					
	Unified fine thread		American standard taper pipe thread		
Code	U10U		N01U	N02U	N03U
Size	10-32UNF		NPT1/8	NPT1/4	NPT3/8

结构图 Structural diagram



快插接头 ONE-TOUCH FITTINGS

PU

U 型塑料三通

Union U



φD

MODEL(ΦD)	
Tube(Metric)	Tube(Inch)
PU04	PU5/32
PU06	PU1/4
PU08	PU5/16
PU10	PU3/8
PU12	PU1/2
PU16	

PE

T 型塑料三通

Union E



φD

MODEL(ΦD)	
Tube(Metric)	Tube(Inch)
PE04	PE5/32
PE06	PE1/4
PE08	PE5/16
PE10	PE3/8
PE12	PE1/2
PE16	

PG

U 型减径三通

Reduce union U



φD1 φD2

MODEL(ΦD1-ΦD2)	
Tube(Metric)	Tube(Inch)
PG06-04	PG1/4-5/32
PG08-04	PG5/16-5/32
PG08-06	PG5/16-1/4
PG10-06	PG3/8-1/4
PG10-08	PG3/8-5/16
PG12-08	PG1/2-5/16
PG12-10	PG1/2-3/8

PV

L 型塑料三通

Union L



φD

MODEL(ΦD)	
Tube(Metric)	Tube(Inch)
PV04	PV5/32
PV06	PV1/4
PV08	PV5/16
PV10	PV3/8
PV12	PV1/2
PV16	

PY

Y 型塑料三通

Union Y



φD

MODEL(ΦD)	
Tube(Metric)	Tube(Inch)
PY04	PY5/32
PY06	PY1/4
PY08	PY5/16
PY10	PY3/8
PY12	PY1/2
PY16	

PW

Y 型减径三通

Reduce union Y



φD2 φD1

MODEL(ΦD1-ΦD2)	
Tube(Metric)	Tube(Inch)
PW06-04	PW1/4-5/32
PW08-04	PW5/16-5/32
PW08-06	PW5/16-1/4
PW10-06	PW3/8-1/4
PW10-08	PW3/8-5/16
PW12-08	PW1/2-5/16
PW12-10	PW1/2-3/8
PW16-12	

PEG

T 型变径三通

Reduce T1



φD1 φD2

MODEL(ΦD1-ΦD2)	
Tube(Metric)	Tube(Inch)
PEG06-04	PEG1/4-5/32
PEG08-04	PEG5/16-5/32
PEG08-06	PEG5/16-1/4
PEG10-06	PEG3/8-1/4
PEG10-08	PEG3/8-5/16
PEG12-08	PEG1/2-5/16
PEG12-10	PEG1/2-3/8
PEG16-12	

PEW

T 型变径三通

Reduce T2



φD2 φD1

MODEL(ΦD1-ΦD2)	
Tube(Metric)	Tube(Inch)
PEW06-04	PEW1/4-5/32
PEW08-04	PEW5/16-5/32
PEW08-06	PEW5/16-1/4
PEW10-06	PEW3/8-1/4
PEW10-08	PEW3/8-5/16
PEW12-08	PEW1/2-5/16
PEW12-10	PEW1/2-3/8
PEW16-12	

快插接头 ONE-TOUCH FITTINGS

PZA

X 型塑料四通

Union Z



φD

MODEL(ΦD)	
Tube(Metric)	Tube(Inch)
PZA04	PZA5/32
PZA06	PZA1/4
PZA08	PZA5/16
PZA10	PZA3/8
PZA12	PZA1/2

PK

塑料五通

Union K



φD

MODEL(ΦD)	
Tube(Metric)	Tube(Inch)
PK04	PK5/32
PK06	PK1/4
PK08	PK5/16
PK10	PK3/8
PK12	PK1/2

PKG

变径塑料五通

Reduce K



φD1 φD2

MODEL(ΦD1-ΦD2)	
Tube(Metric)	Tube(Inch)
PKG06-04	PKG1/4-5/32
PKG08-06	PKG5/16-1/4
PKG10-08	PKG3/8-5/16
PKG12-10	PKG1/2-3/8

PGJ

变径直通插头

Increase U



φD2 φD1

MODEL(ΦD1-ΦD2)	
Tube(Metric)	
PGJ06-04	
PGJ08-06	
PGJ10-08	
PGJ12-10	

PPF

管帽

Cap



φD

MODEL(ΦD)
Tube(Metric)
PPF04
PPF06
PPF08
PPF10
PPF12
PPF16

PP

管塞

Plug



φD

MODEL(ΦD)
PP04
PP06
PP08
PP10
PP12

PIJ

等径塑料直通

Tube spicer



φD

MODEL(ΦD)
Tube(Metric)
PIJ04
PIJ06
PIJ08
PIJ10
PIJ12

PIG

减径塑料直通

Reduce tube spicer



φD2 φD1

MODEL(ΦD1-ΦD2)	
Tube(Metric)	
PIG06-04	
PIG08-06	
PIG10-08	
PIG12-10	

快插接头 ONE-TOUCH FITTINGS

PC

螺纹六角直通

Male straight



MODEL(ΦD-T)					
Tube(Metric)Thread(R)		Tube(Inch)Thread(NPT)		Tube(Metric)Thread(G)	
PC04-M5	PC10-01	PC5/32-N01	PC3/8-N01	PC04-G01	PC10-G02
PC04-01	PC10-02	PC5/32-N02	PC3/8-N02	PC04-G02	PC10-G03
PC04-02	PC10-03	PC1/4-N01	PC3/8-N03	PC06-G01	PC10-G04
PC06-M5	PC10-04	PC1/4-N02	PC3/8-N04	PC06-G02	PC12-G02
PC06-01	PC12-01	PC1/4-N03	PC1/2-N01	PC06-G03	PC12-G03
PC06-02	PC12-02	PC5/16-N01	PC1/2-N02	PC08-G01	PC12-G04
PC06-03	PC12-03	PC5/16-N02	PC1/2-N03	PC08-G02	PC16-G02
PC08-01	PC12-04	PC5/16-N03	PC1/2-N04	PC08-G03	PC16-G03
PC08-02	PC16-02	PC5/16-N04		PC08-G04	PC16-G04
PC08-03	PC16-03			PC10-G01	
PC08-04	PC16-04				

POC

螺纹圆直通

Round male straight



MODEL(ΦD-T)					
Tube(Metric)Thread(R)		Tube(Inch)Thread(NPT)		Tube(Metric)Thread(G)	
POC04-M5	POC10-01	POC5/32-N01	POC3/8-N01	POC04-G01	POC10-G02
POC04-01	POC10-02	POC5/32-N02	POC3/8-N02	POC04-G02	POC10-G03
POC04-02	POC10-03	POC1/4-N01	POC3/8-N03	POC06-G01	POC10-G04
POC06-M5	POC10-04	POC1/4-N02	POC3/8-N04	POC06-G02	POC12-G02
POC06-01	POC12-01	POC1/4-N03	POC1/2-N01	POC06-G03	POC12-G03
POC06-02	POC12-02	POC5/16-N01	POC1/2-N02	POC08-G01	POC12-G04
POC06-03	POC12-03	POC5/16-N02	POC1/2-N03	POC08-G02	POC16-G02
POC08-01	POC12-04	POC5/16-N03	POC1/2-N04	POC08-G03	POC16-G03
POC08-02	POC16-02	POC5/16-N04		POC08-G04	POC16-G04
POC08-03	POC16-03			POC10-G01	
POC08-04	POC16-04				

PCF

内螺纹直通

Female straight



MODEL(ΦD-T)			
Tube(Metric)Thread(R)		Tube(Inch)Thread(NPT)	
PCF04-M5	PCF10-01	PCF5/32-N01	PCF3/8-N01
PCF04-01	PCF10-02	PCF5/32-N02	PCF3/8-N02
PCF04-02	PCF10-03	PCF1/4-N01	PCF3/8-N03
PCF06-M5	PCF10-04	PCF1/4-N02	PCF3/8-N04
PCF06-01	PCF12-01	PCF1/4-N03	PCF1/2-N01
PCF06-02	PCF12-02	PCF5/16-N01	PCF1/2-N02
PCF06-03	PCF12-03	PCF5/16-N02	PCF1/2-N03
PCF08-01	PCF12-04	PCF5/16-N03	PCF1/2-N04
PCF08-02	PCF16-02	PCF5/16-N04	
PCF08-03	PCF16-03		
PCF08-04	PCF16-04		

快插接头 ONE-TOUCH FITTINGS

PMF

内螺纹隔板直通

Bulkhead Female straight



MODEL(ΦD-T)			
Tube(Metric)Thread(R)		Tube(Inch)Thread(NPT)	
PMF04-M5	PMF10-01	PMF5/32-N01	PMF3/8-N01
PMF04-01	PMF10-02	PMF5/32-N02	PMF3/8-N02
PMF04-02	PMF10-03	PMF1/4-N01	PMF3/8-N03
PMF06-M5	PMF10-04	PMF1/4-N02	PMF3/8-N04
PMF06-01	PMF12-01	PMF1/4-N03	PMF1/2-N01
PMF06-02	PMF12-02	PMF5/16-N01	PMF1/2-N02
PMF06-03	PMF12-03	PMF5/16-N02	PMF1/2-N03
PMF08-01	PMF12-04	PMF5/16-N03	PMF1/2-N04
PMF08-02	PMF16-02	PMF5/16-N04	
PMF08-03	PMF16-03		
PMF08-04	PMF16-04		

PM

隔板两通

Bulkhead union



MODEL(ΦD)	
Tube(Metric)	Tube(Inch)
PM04	PM5/32
PM06	PM1/4
PM08	PM5/16
PM10	PM3/8
PM12	PM1/2
PM16	

PLM

L型隔板两通

L Bulkhead union



MODEL(ΦD)	
Tube(Metric)	Tube(Inch)
PLM04	PLM5/32
PLM06	PLM1/4
PLM08	PLM5/16
PLM10	PLM3/8
PLM12	PLM1/2
PLM16	

PLF

L型内螺纹两通

Female elbow



MODEL(ΦD-T)			
Tube(Metric)Thread(R)		Tube(Inch)Thread(NPT)	
PLF04-M5	PLF10-01	PLF5/32-N01	PLF3/8-N01
PLF04-01	PLF10-02	PLF5/32-N02	PLF3/8-N02
PLF04-02	PLF10-03	PLF1/4-N01	PLF3/8-N03
PLF06-M5	PLF10-04	PLF1/4-N02	PLF3/8-N04
PLF06-01	PLF12-01	PLF5/16-N01	PLF1/2-N01
PLF06-02	PLF12-02	PLF5/16-N02	PLF1/2-N02
PLF06-03	PLF12-03	PLF5/16-N03	PLF1/2-N03
PLF06-04	PLF12-04	PLF5/16-N04	PLF1/2-N04
PLF08-01	PLF16-02		
PLF08-02	PLF16-03		
PLF08-03	PLF16-04		
PLF08-04	PLF08-04		

快插接头 ONE-TOUCH FITTINGS

PBF _T 型内螺纹三通	MODEL(ΦD-T)			
	Tube(Metric)Thread(R)		Tube(Inch)Thread(NPT)	
 ΦD T	PBF04-M5	PBF10-01	PBF5/32-N01	PBF3/8-N01
	PBF04-01	PBF10-02	PBF5/32-N02	PBF3/8-N02
	PBF04-02	PBF10-03	PBF1/4-N01	PBF3/8-N03
	PBF06-M5	PBF10-04	PBF1/4-N02	PBF3/8-N04
	PBF06-01	PBF12-01	PBF5/16-N01	PBF1/2-N01
	PBF06-02	PBF12-02	PBF5/16-N02	PBF1/2-N02
	PBF06-03	PBF12-03	PBF5/16-N03	PBF1/2-N03
	PBF06-04	PBF12-04	PBF5/16-N04	PBF1/2-N04
	PBF08-01	PBF16-02		
	PBF08-02	PBF16-03		
	PBF08-03	PBF16-04		
	PBF08-04			

PL 型 L 型螺纹两通	MODEL(ΦD-T)					
	Tube(Metric)Thread(R)		Tube(Inch)Thread(NPT)		Tube(Metric)Thread(G)	
 ΦD T	PL04-M5	PL10-01	PL5/32-N01	PL3/8-N01	PL04-G01	PL10-G02
	PL04-01	PL10-02	PL5/32-N02	PL3/8-N02	PL04-G02	PL10-G03
	PL04-02	PL10-03	PL1/4-N01	PL3/8-N03	PL06-G01	PL10-G04
	PL06-M5	PL10-04	PL1/4-N02	PL3/8-N04	PL06-G02	PL12-G02
	PL06-01	PL12-01	PL1/4-N03	PL1/2-N01	PL06-G03	PL12-G03
	PL06-02	PL12-02	PL5/16-N01	PL1/2-N02	PL08-G01	PL12-G04
	PL06-03	PL12-03	PL5/16-N02	PL1/2-N03	PL08-G02	PL16-G02
	PL08-01	PL12-04	PL5/16-N03	PL1/2-N04	PL08-G03	PL16-G03
	PL08-02	PL16-02	PL5/16-N04		PL08-G04	PL16-G04
	PL08-03	PL16-03			PL10-G01	
	PL08-04	PL16-04				

PLL 型 L 加长型螺纹两通	MODEL(ΦD-T)					
	Tube(Metric)Thread(R)		Tube(Inch)Thread(NPT)		Tube(Metric)Thread(G)	
 ΦD T	PLL04-M5	PLL10-01	PLL5/32-N01	PLL3/8-N01	PLL04-G01	PLL10-G02
	PLL04-01	PLL10-02	PLL5/32-N02	PLL3/8-N02	PLL04-G02	PLL10-G03
	PLL04-02	PLL10-03	PLL1/4-N01	PLL3/8-N03	PLL06-G01	PLL10-G04
	PLL06-M5	PLL10-04	PLL1/4-N02	PLL3/8-N04	PLL06-G02	PLL12-G02
	PLL06-01	PLL12-01	PLL1/4-N03	PLL1/2-N01	PLL06-G03	PLL12-G03
	PLL06-02	PLL12-02	PLL5/16-N01	PLL1/2-N02	PLL08-G01	PLL12-G04
	PLL06-03	PLL12-03	PLL5/16-N02	PLL1/2-N03	PLL08-G02	PLL16-G02
	PLL08-01	PLL12-04	PLL5/16-N03	PLL1/2-N04	PLL08-G03	PLL16-G03
	PLL08-02	PLL16-02	PLL5/16-N04		PLL08-G04	PLL16-G04
	PLL08-03	PLL16-03			PLL10-G01	
	PLL08-04	PLL16-04				

快插接头 ONE-TOUCH FITTINGS

GPL 型 L 紧凑型螺纹两通	MODEL(ΦD-T)					
	Tube(Metric)Thread(R)		Tube(Inch)Thread(NPT)		Tube(Metric)Thread(G)	
 ΦD T	GPL04-M5	GPL10-01	GPL5/32-N01	GPL3/8-N01	GPL04-G01	GPL10-G02
	GPL04-01	GPL10-02	GPL5/32-N02	GPL3/8-N02	GPL04-G02	GPL10-G03
	GPL04-02	GPL10-03	GPL1/4-N01	GPL3/8-N03	GPL06-G01	GPL10-G04
	GPL06-M5	GPL10-04	GPL1/4-N02	GPL3/8-N04	GPL06-G02	GPL12-G02
	GPL06-01	GPL12-01	GPL1/4-N03	GPL1/2-N01	GPL06-G03	GPL12-G03
	GPL06-02	GPL12-02	GPL5/16-N01	GPL1/2-N02	GPL08-G01	GPL12-G04
	GPL06-03	GPL12-03	GPL5/16-N02	GPL1/2-N03	GPL08-G02	
	GPL08-01	GPL12-04	GPL5/16-N03	GPL1/2-N04	GPL08-G03	
	GPL08-02		GPL5/16-N04		GPL08-G04	
	GPL08-03				GPL10-G01	
	GPL08-04					

PB 型 B 型螺纹三通	MODEL(ΦD-T)					
	Tube(Metric)Thread(R)		Tube(Inch)Thread(NPT)		Tube(Metric)Thread(G)	
 ΦD T	PB04-M5	PB10-01	PB5/32-N01	PB3/8-N01	PB04-G01	PB10-G02
	PB04-01	PB10-02	PB5/32-N02	PB3/8-N02	PB04-G02	PB10-G03
	PB04-02	PB10-03	PB1/4-N01	PB3/8-N03	PB06-G01	PB10-G04
	PB06-M5	PB10-04	PB1/4-N02	PB3/8-N04	PB06-G02	PB12-G02
	PB06-01	PB12-01	PB1/4-N03	PB1/2-N01	PB06-G03	PB12-G03
	PB06-02	PB12-02	PB5/16-N01	PB1/2-N02	PB08-G01	PB12-G04
	PB06-03	PB12-03	PB5/16-N02	PB1/2-N03	PB08-G02	PB16-G02
	PB08-01	PB12-04	PB5/16-N03	PB1/2-N04	PB08-G03	PB16-G03
	PB08-02	PB16-02	PB5/16-N04		PB08-G04	PB16-G04
	PB08-03	PB16-03			PB10-G01	
	PB08-04	PB16-04				

PD 型 D 型螺纹三通	MODEL(ΦD-T)					
	Tube(Metric)Thread(R)		Tube(Inch)Thread(NPT)		Tube(Metric)Thread(G)	
 ΦD T	PD04-M5	PD10-01	PD5/32-N01	PD3/8-N01	PD04-G01	PD10-G02
	PD04-01	PD10-02	PD5/32-N02	PD3/8-N02	PD04-G02	PD10-G03
	PD04-02	PD10-03	PD1/4-N01	PD3/8-N03	PD06-G01	PD10-G04
	PD06-M5	PD10-04	PD1/4-N02	PD3/8-N04	PD06-G02	PD12-G02
	PD06-01	PD12-01	PD1/4-N03	PD1/2-N01	PD06-G03	PD12-G03
	PD06-02	PD12-02	PD5/16-N01	PD1/2-N02	PD08-G01	PD12-G04
	PD06-03	PD12-03	PD5/16-N02	PD1/2-N03	PD08-G02	PD16-G02
	PD08-01	PD12-04	PD5/16-N03	PD1/2-N04	PD08-G03	PD16-G03
	PD08-02	PD16-02	PD5/16-N04		PD08-G04	PD16-G04
	PD08-03	PD16-03			PD10-G01	
	PD08-04	PD16-04				

快插接头 ONE-TOUCH FITTINGS

PX Y 型螺纹三通	MODEL(ΦD-T)					
	Tube(Metric)Thread(R)		Tube(Inch)Thread(NPT)		Tube(Metric)Thread(G)	
Male branch Y	PX04-M5	PX10-01	PX5/32-N01	PX3/8-N01	PX04-G01	PX10-G02
	PX04-01	PX10-02	PX5/32-N02	PX3/8-N02	PX04-G02	PX10-G03
ΦD	PX04-02	PX10-03	PX1/4-N01	PX3/8-N03	PX06-G01	PX10-G04
	PX06-M5	PX10-04	PX1/4-N02	PX3/8-N04	PX06-G02	PX12-G02
T	PX06-01	PX12-01	PX1/4-N03	PX1/2-N01	PX06-G03	PX12-G03
	PX06-02	PX12-02	PX5/16-N01	PX1/2-N02	PX08-G01	PX12-G04
ΦD	PX06-03	PX12-03	PX5/16-N02	PX1/2-N03	PX08-G02	PX16-G02
	PX08-01	PX12-04	PX5/16-N03	PX1/2-N04	PX08-G03	PX16-G03
T	PX08-02	PX16-02	PX5/16-N04		PX08-G04	PX16-G04
	PX08-03	PX16-03			PX10-G01	
	PX08-04	PX16-04				

PKD 螺纹五通	MODEL(ΦD-T)					
	Tube(Metric)Thread(R)		Tube(Inch)Thread(NPT)		Tube(Metric)Thread(G)	
Male union	PKD04-01	PKD10-02	PKD5/32-N01	PKD3/8-N02	PKD04-G01	PKD10-G02
	PKD04-02	PKD10-03	PKD5/32-N02	PKD3/8-N03	PKD04-G02	PKD10-G03
T	PKD06-01	PKD10-04	PKD1/4-N01	PKD3/8-N04	PKD06-G01	PKD10-G04
	PKD06-02	PKD12-03	PKD1/4-N02	PKD1/2-N03	PKD06-G02	PKD12-G03
ΦD	PKD06-03	PKD12-04	PKD1/4-N03	PKD1/2-N04	PKD06-G03	PKD12-G04
	PKD08-01		PKD5/16-N01		PKD08-G01	
T	PKD08-02		PKD5/16-N02		PKD08-G02	
	PKD08-03		PKD5/16-N03		PKD08-G03	
	PKD08-04		PKD5/16-N04		PKD08-G04	

PH 外六角螺纹两通	MODEL(ΦD-T)					
	Tube(Metric)Thread(R)		Tube(Inch)Thread(NPT)		Tube(Metric)Thread(G)	
Male banjo	PH04-M5	PH10-01	PH5/32-N01	PH3/8-N01	PH04-G01	PH10-G02
	PH04-01	PH10-02	PH5/32-N02	PH3/8-N02	PH04-G02	PH10-G03
T	PH04-02	PH10-03	PH1/4-N01	PH3/8-N03	PH06-G01	PH10-G04
	PH06-M5	PH10-04	PH1/4-N02	PH3/8-N04	PH06-G02	PH12-G02
ΦD	PH06-01	PH12-02	PH1/4-N03	PH1/2-N01	PH06-G03	PH12-G03
	PH06-02	PH12-03	PH5/16-N01	PH1/2-N02	PH08-G01	PH12-G04
T	PH06-03	PH12-04	PH5/16-N02	PH1/2-N03	PH08-G02	PH16-G02
	PH08-01	PH16-02	PH5/16-N03	PH1/2-N04	PH08-G03	PH16-G03
ΦD	PH08-02	PH16-03	PH5/16-N04		PH08-G04	PH16-G04
	PH08-03	PH16-04			PH10-G01	
	PH08-04					

快插接头 ONE-TOUCH FITTINGS

PHF 外六角内外螺纹两通	MODEL(ΦD-T)					
	Tube(Metric)Thread(R)		Tube(Inch)Thread(NPT)		Tube(Metric)Thread(G)	
Femal banjo	PHF04-M5	PHF10-01	PHF5/32-N01	PHF3/8-N01	PHF04-G01	PHF10-G02
	PHF04-01	PHF10-02	PHF5/32-N02	PHF3/8-N02	PHF04-G02	PHF10-G03
T	PHF04-02	PHF10-03	PHF1/4-N01	PHF3/8-N03	PHF06-G01	PHF10-G04
	PHF06-M5	PHF10-04	PHF1/4-N02	PHF3/8-N04	PHF06-G02	PHF12-G02
ΦD	PHF06-01	PHF12-01	PHF1/4-N03	PHF1/2-N01	PHF06-G03	PHF12-G03
	PHF06-02	PHF12-02	PHF5/16-N01	PHF1/2-N02	PHF08-G01	PHF12-G04
T	PHF06-03	PHF12-03	PHF5/16-N02	PHF1/2-N03	PHF08-G02	PHF16-G02
	PHF08-01	PHF12-04	PHF5/16-N03	PHF1/2-N04	PHF08-G03	PHF16-G03
ΦD	PHF08-02	PHF16-02	PHF5/16-N04		PHF08-G04	PHF16-G04
	PHF08-03	PHF16-03			PHF10-G01	
	PHF08-04	PHF16-04				

PHL(2) 单头串联直角	MODEL(ΦD-T)					
	Tube(Metric)Thread(R)		Tube(Inch)Thread(NPT)		Tube(Metric)Thread(G)	
Double universal elbow	PHL(2)04-01	PHL(2)10-02	PHL(2)5/32-N01	PHL(2)3/8-N02	PHL(2)04-G01	PHL(2)10-G02
	PHL(2)04-02	PHL(2)10-03	PHL(2)5/32-N02	PHL(2)3/8-N03	PHL(2)04-G02	PHL(2)10-G03
ΦD	PHL(2)06-01	PHL(2)10-04	PHL(2)1/4-N01	PHL(2)3/8-N04	PHL(2)06-G01	PHL(2)10-G04
	PHL(2)06-02	PHL(2)12-02	PHL(2)1/4-N02	PHL(2)1/2-N02	PHL(2)06-G02	PHL(2)12-G02
T	PHL(2)06-03	PHL(2)12-03	PHL(2)1/4-N03	PHL(2)1/2-N03	PHL(2)06-G03	PHL(2)12-G03
	PHL(2)08-01	PHL(2)12-04	PHL(2)5/16-N01	PHL(2)1/2-N04	PHL(2)08-G01	PHL(2)12-G04
ΦD	PHL(2)08-02	PHL(2)16-03	PHL(2)5/16-N02		PHL(2)08-G02	PHL(2)16-G03
	PHL(2)08-03	PHL(2)16-04	PHL(2)5/16-N03		PHL(2)08-G03	PHL(2)16-G04
T	PHL(2)08-04		PHL(2)5/16-N04		PHL(2)08-G04	
	PHL(2)10-01		PHL(2)3/8-N01		PHL(2)10-G01	

PLJ L 型等径插头	MODEL(ΦD)		Blance B	MODEL(ΦD)	
	Tube(Metric)	Tube(Inch)		Tube(Metric)	Tube(Inch)
Blance L	PLJ04	PLJ5/32	ΦD	PBJ04	PBJ5/32
	PLJ06	PLJ1/4		PBJ06	PBJ1/4
ΦD	PLJ08	PLJ5/16		PBJ08	PBJ5/16
	PLJ10	PLJ3/8		PBJ10	PBJ3/8
T	PLJ12	PLJ1/2		PBJ12	PBJ1/2
	PLJ16			PBJ16	

快速接头 ONE-TOUCH FITTINGS

PHL(3) 单头串联直角 Triple universal elbow  	MODEL(ΦD-T)					
	Tube(Metric)Thread(R)		Tube(Inch)Thread(NPT)		Tube(Metric)Thread(G)	
	PHL(3)04-01	PHL(3)10-02	PHL(3)5/32-N01	PHL(3)3/8-N02	PHL(3)04-G01	PHL(3)10-G02
	PHL(3)04-02	PHL(3)10-03	PHL(3)5/32-N02	PHL(3)3/8-N03	PHL(3)04-G02	PHL(3)10-G03
	PHL(3)06-01	PHL(3)10-04	PHL(3)1/4-N01	PHL(3)3/8-N04	PHL(3)06-G01	PHL(3)10-G04
	PHL(3)06-02	PHL(3)12-02	PHL(3)1/4-N02	PHL(3)1/2-N02	PHL(3)06-G02	PHL(3)12-G02
	PHL(3)06-03	PHL(3)12-03	PHL(3)1/4-N03	PHL(3)1/2-N03	PHL(3)06-G03	PHL(3)12-G03
	PHL(3)08-01	PHL(3)12-04	PHL(3)5/16-N01	PHL(3)1/2-N04	PHL(3)08-G01	PHL(3)12-G04
	PHL(3)08-02	PHL(3)16-03	PHL(3)5/16-N02		PHL(3)08-G02	PHL(3)16-G03
	PHL(3)08-03	PHL(3)16-04	PHL(3)5/16-N03		PHL(3)08-G03	PHL(3)16-G04
	PHL(3)08-04		PHL(3)5/16-N04		PHL(3)08-G04	
	PHL(3)10-01		PHL(3)3/8-N01		PHL(3)10-G01	

PDJ D 型等径插头 Blance D 	MODEL(ΦD)	
	Tube(Metric)	Tube(Inch)
	PDJ04	PDJ5/32
	PDJ06	PDJ1/4
	PDJ08	PDJ5/16
	PDJ10	PDJ3/8
	PDJ12	PDJ1/2
	PDJ16	

PYJ Y 型等径插头 Blance Y 	MODEL(ΦD)	
	Tube(Metric)	Tube(Inch)
	PYJ04	PYJ5/32
	PYJ06	PYJ1/4
	PYJ08	PYJ5/16
	PYJ10	PYJ3/8
	PYJ12	PYJ1/2
	PYJ16	

PA 双管螺纹接头 Branch A 	MODEL(ΦD-T)	
	Tube(Metric) Thread(R)	Tube(Metric) Thread(G)
	PA04-01	PA04-G01
	PA04-02	PA04-G02
	PA06-01	PA06-G01
	PA06-02	PA06-G02
	PA08-01	PA08-G01
	PA08-02	PA08-G02

PXT Y 型螺纹五通 Male double Y 	MODEL(ΦD-T)	
	Tube(Metric) Thread(R)	Tube(Metric) Thread(G)
	PXT06-01	PXT06-G01
	PXT06-02	PXT06-G02
	PXT06-03	PXT06-G03

消声器 Silencers

PSL 塑料消声器 Silencers 	MODEL(T)
	Thread(R)
	PSL01
	PSL02
	PSL03
	PSL04

PSU 塑料消声器 Silencers 	MODEL(T)
	Thread(R)
	PSU01
	PSU02
	PSU03
	PSU04

BSL 全铜消声器 Metal 	MODEL(T)
	Thread(R)
	BSL01
	BSL02
	BSL03
	BSL04
	BSL06
	BSL10

BSLM 全铜消声器 Metal 	MODEL(T)
	Thread(R)
	BSLM01
	BSLM02
	BSLM03
	BSLM04
	BSLM06
	BSLM10

BESL 全铜排气节流消声器 Metal 	MODEL(T)
	Thread(R)
	BESL01
	BESL02
	BESL03
	BESL04
	BESL06
	BESL10

丝套 & 堵头 Pupe fittings&Plug

MLF 双内螺纹弯头 Pupe fittings 	MODEL(T-T)
	Thread(G)
	MLFG01
	MLFG02
	MLFG03
	MLFG04

ML 双外螺纹弯头 Pupe fittings 	MODEL(T)
	Thread(R)
	ML01
	ML02
	ML03
	ML04

MLFM 内外螺纹弯头 Pupe fittings 	MODEL(T-T)
	Thread(G)Thread(R)
	MLG01-01
	MLG02-02
	MLG03-03
	MLG04-04

MTF 内螺纹三通 Pupe fittings 	MODEL(T)
	Thread(G)
	MTFG01
	MTFG02
	MTFG03
	MTFG04

MT 外螺纹三通 Pupe fittings 	MODEL(T)
	Thread(G)
	MT01
	MT02
	MT03
	MT04

MTFM 内外螺纹三通 	MODEL(G-T-G)
	Thread(G)
	MTFMG01-01-G01
	MTFMG02-02-G02
	MTFMG03-03-G03
	MTFMG04-04-G04

MU 双外螺纹直通 	MODEL(T)
	Thread(R)
	MU01
	MU02
	MU03
	MU04

MUFM 内外螺纹直通 	MODEL(T-T)
	Thread(G) Thread(R)
	MUFMG01-01
	MUFMG02-02
	MUFMG03-03
	MUFMG04-04

MUF 内螺纹直通 	MODEL(T)
	Thread(G)
	MUFMG01
	MUFMG02
	MUFMG03
	MUFMG04

MBP 内六角丝堵 Plug 	MODEL(T)	
	Thread(G)	Thread(R)
	MBPG01	MBP01
	MBPG02	MBP02
	MBPG03	MBP03
	MBPG04	MBP04

MBZ 外六角丝堵 Plug 	MODEL(T)
	Thread(G)
	MBZG01
	MBZG02
	MBZG03
	MBZG04

调速节流阀 SPEED CONTROLLERS

特点 Features

控制空气流量的阀，又称调速阀。
改良成小型化，所以装在设备上所占体积很小。
流量控制从小到大，可以进行微量调节。

使用范围说明 Specifications

使用流体	Air(No other gases or liquids)	
使用压力	0~150PSI	0~10Kgf/cm ² (0~1000kPa)
负压	7.5PSI	0.5Kgf/cm ² (50kPa)
使用温度范围	32~140° F	-10~60℃
使用气管种类	Polyurethane and nylon	



产品标志形色 Product code system

SL	O8	—	O2	(B)
①	②		③	④

①型号

②管径大小（D）

	Metric size						Ince size						
Code	03	04	06	08	10	12	1/8	5/32	3/16	1/4	5/16	3/8	1/2
Dia	Φ3	Φ4	Φ6	Φ8	Φ10	Φ12	Φ1/8	Φ5/32	Φ3/16	Φ1/4	Φ5/16	Φ3/8	Φ1/2

③螺纹规格


*Metric thread & R (PT) thread						
	Metric size			American standard taper pipe thread		
Code	M3		M5	01		04
Size	M3x0.5		M5x0.8	R1/8		R1/2

*Inch thread (NUF & NPT)					
	Unified fine thread		American standard taper pipe thread		
Code	U10U		N01U	N02U	N04U
Size	10~32UNF		NPT1/8	NPT1/4	NPT3/8

④控制方式

Type	Meter out		Meter in	
Sleeve	SL08-02		SL08-02B	
	Blue	Black	Red	Red

结构图 Structural diagram



调速节流阀 Speed controllers

SL(B) 节流阀



Tube(Metric)Thread(R)		MODEL(ΦD-T)			
		Tube(Inch)Thread(NPT)		Tube(Metric)Thread(G)	
SL04-M5	SL10-01	SL5/32-N01	SL3/8-N01	SL04-G01	SL10-G02
SL04-01	SL10-02	SL5/32-N02	SL3/8-N02	SL04-G02	SL10-G03
SL04-02	SL10-03	SL1/4-N01	SL3/8-N03	SL06-G01	SL10-G04
SL06-M5	SL10-04	SL1/4-N02	SL3/8-N04	SL06-G02	SL12-G02
SL06-01	SL12-02	SL1/4-N03	SL1/2-N01	SL06-G03	SL12-G03
SL06-02	SL12-03	SL5/16-N01	SL1/2-N02	SL08-G01	SL12-G04
SL06-03	SL12-04	SL5/16-N02	SL1/2-N03	SL08-G02	SL16-G04
SL08-01	SL16-04	SL5/16-N03	SL1/2-N04	SL08-G03	
SL08-02		SL5/16-N04		SL08-G04	
SL08-03				SL10-G01	
SL08-04					

SL(B)-D D型节流阀



Tube(Metric)Thread(R)		MODEL(ΦD-T)			
		Tube(Inch)Thread(NPT)		Tube(Metric)Thread(G)	
SL04-M5-D	SL10-01-D	SL5/32-N01-D	SL3/8-N01-D	SL04-G01-D	SL10-G02-D
SL04-01-D	SL10-02-D	SL5/32-N02-D	SL3/8-N02-D	SL04-G02-D	SL10-G03-D
SL04-02-D	SL10-03-D	SL1/4-N01-D	SL3/8-N03-D	SL06-G01-D	SL10-G04-D
SL06-M5-D	SL10-04-D	SL1/4-N02-D	SL3/8-N04-D	SL06-G02-D	SL12-G02-D
SL06-01-D	SL12-02-D	SL1/4-N03-D	SL1/2-N01-D	SL06-G03-D	SL12-G03-D
SL06-02-D	SL12-03-D	SL5/16-N01-D	SL1/2-N02-D	SL08-G01-D	SL12-G04-D
SL06-03-D	SL12-04-D	SL5/16-N02-D	SL1/2-N03-D	SL08-G02-D	SL16-G04-D
SL08-01-D	SL16-04-D	SL5/16-N03-D	SL1/2-N04-D	SL08-G03-D	
SL08-02-D		SL5/16-N04-D		SL08-G04-D	
SL08-03-D				SL10-G01-D	
SL08-04-D					

SA 管道阀



MODEL(ΦD)	
Tube(Metric)	Tube(Inch)
SA04	SA5/32
SA06	SA1/4
SA08	SA5/16
SA10	SA3/8
SA12	SA1/2

SQ 面板式管道阀



MODEL(ΦD)	
Tube(Metric)	Tube(Inch)
SQ06	SQ1/4
SQ08	SQ5/16

SLD 大流量节流阀



MODEL(ΦD-T)
Tube(Metric)Thread(R)
SLD06-01
SLD08-01

手阀 HAND VALVES

特点 Features

手阀用于开关压缩空气
二通阀及三通阀可供选择
三通阀关闭时排出设备残余气体
多种规格和安装简单，使用方便

使用范围说明 Specifications

使用流体	Air(No other gases or liquids)	
使用压力	0~150PSI	0~10Kgf/cm ² (0~1000kPa)
负压	-29.5in Hg	-750mm Hg (10Torr)
使用温度范围	32~140° F	-10~60℃
使用气管种类	Polyurethane and nylon	



产品标志形色 Product code system




①型号
②管径大小 (D)

Metric size				
Code	06	08	10	12
Dia	Φ6	Φ8	Φ10	Φ12

③螺纹规格

*Metric thread & R (PT) thread				
Taper pipe thread				
Code	01	02	03	04
Size	R1/8	R1/4	R3/8	R1/2

结构图 Structural diagram



手阀 Hand valves

HVFF

手阀

Union straight



MODEL(ΦD)	
Tube(Metric)	Tube(Inch)
HVFF06	HVFF1/4
HVFF08	HVFF5/16
HVFF10	HVFF3/8
HVFF12	HVFF1/2

HVSS

手阀

Nipple



MODEL(T)		
Thread(R)	Thread(NPT)	Thread(G)
HVSS01-01	HVSS N01-N01	HVSS G01-G01
HVSS02-02	HVSS N02-N02	HVSS G02-G02
HVSS03-03	HVSS N03-N03	HVSS G03-G03
HVSS04-04	HVSS N04-N04	HVSS G04-G04

HVFS

手阀

Straight A



MODEL(ΦD-T)					
Tube(Metric)Thread(R)		Tube(Inch)Thread(NPT)		Tube(Metric)Thread(G)	
HVFS06-01	HVFS10-02	HVFS1/4-N01	HVFS3/8-N02	HVFS06-G01	HVFS10-G02
HVFS06-02	HVFS10-03	HVFS1/4-N02	HVFS3/8-N03	HVFS06-G02	HVFS10-G03
HVFS08-01	HVFS10-04	HVFS5/16-N01	HVFS3/8-N04	HVFS08-G01	HVFS10-G04
HVFS08-02	HVFS12-02	HVFS5/16-N02	HVFS1/2-N02	HVFS08-G02	HVFS12-G02
HVFS08-03	HVFS12-03	HVFS5/16-N03	HVFS1/2-N03	HVFS08-G03	HVFS12-G03
HVFS08-04	HVFS12-04	HVFS5/16-N04		HVFS08-G04	

HVSF

手阀

Straight B



MODEL(ΦD-T)					
Tube(Metric)Thread(R)		Tube(Inch)Thread(NPT)		Tube(Metric)Thread(G)	
HVSF01-06	HVSF02-10	HVSF N01-1/4	HVSF N02-3/8	HVSF G01-06	HVSF G02-10
HVSF02-06	HVSF03-10	HVSF N02-1/4	HVSF N03-3/8	HVSF G02-06	HVSF G03-10
HVSF01-08	HVSF04-10	HVSF N01-5/16	HVSF N04-3/8	HVSF G01-08	HVSF G04-10
HVSF02-08	HVSF02-12	HVSF N02-5/16	HVSF N02-1/2	HVSF G02-08	HVSF G02-12
HVSF03-08	HVSF03-12	HVSF N03-5/16	HVSF N03-1/2	HVSF G03-08	HVSF G03-12
HVSF04-08	HVSF04-12	HVSF N04-5/16	HVSF N04-1/2	HVSF G04-08	HVSF G04-12

截止阀 STOP FITTINGS

特点 Features


截止阀接头在连接管子时可以双流通气体，
如果拔出管子就截止空气流通，
可以保证机械保修时的安全。
截止阀接头只有在插进管子才通压缩空气。

使用范围说明 Specifications

使用流体	Air(No other gases or liquids)	
使用压力	0~150PSI	0~10Kgf/cm ² (0~1000kPa)
使用温度范围	32~140° F	-10~60℃
使用气管种类	Polyurethane and nylon	



产品标志形色 Product code system



- ①型号
- ②管径大小 (D)


	Metric size					Ince size					
Code	04	06	08	10	12	5/32	3/16	1/4	5/16	3/8	1/2
Dia	φ4	φ6	φ8	φ10	φ12	φ5/32	φ3/16	φ1/4	φ5/16	φ3/8	φ1/2

③螺纹规格

*Metric thread & R (PT) thread					
	Metric size		Taper pipe thread		
Code	M5	M6	01	02	03
Size	M5x0.8	M6x1.0	R1/8	R1/4	R3/8

*Inch thread (NUF & NPT)					
	Unified fine thread		American standard taper pipe thread		
Code	U10U		N01U	N02U	N03U
Size	10-32UNF		NPT1/8	NPT1/4	NPT3/8

结构图 Structural diagram



截止阀 Stop fittings

SPC 直通截止阀

Straigt



MODEL(ΦD-T)					
Tube(Metric)Thread(R)		Tube(Inch)Thread(NPT)		Tube(Metric)Thread(G)	
SPC04-M5	SPC10-02	SPC5/32-N01	SPC3/8-N02	SPC04-M5	SPC10-G02
SPC04-01	SPC10-03	SPC5/32-N02	SPC3/8-N03	SPC04-G01	SPC10-G03
SPC06-01	SPC12-03	SPC1/4-N01	SPC3/8-N04	SPC06-G01	SPC12-G03
SPC06-02	SPC12-04	SPC1/4-N02	SPC1/2-N03	SPC06-G02	SPC12-G04
SPC08-01	SPC16-03	SPC5/16-N01	SPC1/2-N04	SPC08-G01	SPC16-G03
SPC08-02	SPC16-04	SPC5/16-N02		SPC08-G02	SPC16-G04

SPL L 型截止阀

Elbow



MODEL(ΦD-T)					
Tube(Metric)Thread(R)		Tube(Inch)Thread(NPT)		Tube(Metric)Thread(G)	
SPL04-M5	SPL10-02	SPL5/32-N01	SPL3/8-N02	SPL04-M5	SPL10-G02
SPL04-01	SPL10-03	SPL5/32-N02	SPL3/8-N03	SPL04-G01	SPL10-G03
SPL06-01	SPL12-03	SPL1/4-N01	SPL3/8-N04	SPL06-G01	SPL12-G03
SPL06-02	SPL12-04	SPL1/4-N02	SPL1/2-N03	SPL06-G02	SPL12-G04
SPL08-01	SPL16-03	SPL5/16-N01	SPL1/2-N04	SPL08-G01	SPL16-G03
SPL08-02	SPL16-04	SPL5/16-N02		SPL08-G02	SPL16-G04

SPM 隔板截止阀

Union straight



MODEL(ΦD)	
Tube(Metric)	Tube(Inch)
SPM04	SPM5/32
SPM06	SPM1/4
SPM08	SPM5/16
SPM10	SPM3/8
SPM12	SPM1/2
SPM16	

SPU 两通截止阀

Union straight



MODEL(ΦD)	
Tube(Metric)	Tube(Inch)
SPU04	SPU5/32
SPU06	SPU1/4
SPU08	SPU5/16
SPU10	SPU3/8
SPU12	SPU1/2
SPU16	

单向阀 CHECK VALVES

特点 Features

单向阀指单方向流动空气，阻断逆方向的流动。
单向阀在 0.1Kg/cm² 压力时启动。
单向阀在真空可维持 1.42PSI，所以在低压状态下可连接使用。

使用范围说明 Specifications

使用流体	Air(No other gases or liquids)	
使用压力	0~150PSI	0~10Kg/cm ² (0~1000kPa)
负压	-29.5in Hg	-750mm Hg (10Torr)
使用温度范围	32~140° F	-10~60℃
使用气管种类	Polyurethane and nylon	



产品标志形色 Product code system



①型号
②管径大小 (D)


	Metric size					Ince size					
Code	04	06	08	10	12	5/32	3/16	1/4	5/16	3/8	1/2
Dia	φ4	φ6	φ8	φ10	φ12	φ5/32	φ3/16	φ1/4	φ5/16	φ3/8	φ1/2

③螺纹规格

*Metric thread & R (PT) thread						
	Metric size		Taper pipe thread			
Code	M5	M6	01	02	03	04
Size	M5x0.8	M6x1.0	R1/8	R1/4	R3/8	R1/2

*Inch thread (NUF & NPT)					
	Unified fine thread		American standard taper pipe thread		
Code	U10U	N01U	N02U	N03U	N04U
Size	10~32UNF	NPT1/8	NPT1/4	NPT3/8	NPT1/2

结构图 Structural diagram



单向阀 Check valves

CVPC 直通单向阀

Straight



MODEL(ΦD-T)					
Tube(Metric)Thread(R)		Tube(Inch)Thread(NPT)		Tube(Metric)Thread(G)	
CVPC04-M5	CVPC10-02	CVPC5/32-N01	CVPC3/8-N02	CVPC04-M5	CVPC10-G02
CVPC04-01	CVPC10-03	CVPC5/32-N02	CVPC3/8-N03	CVPC04-G01	CVPC10-G03
CVPC06-01	CVPC12-03	CVPC1/4-N01	CVPC3/8-N04	CVPC06-G01	CVPC12-G03
CVPC06-02	CVPC12-04	CVPC1/4-N02	CVPC1/2-N03	CVPC06-G02	CVPC12-G04
CVPC08-01	CVPC16-03	CVPC5/16-N01	CVPC1/2-N04	CVPC08-G01	CVPC16-G03
CVPC08-02	CVPC16-04	CVPC5/16-N02		CVPC08-G02	CVPC16-G04

CVPL L 型单向阀

Elbow



MODEL(ΦD-T)					
Tube(Metric)Thread(R)		Tube(Inch)Thread(NPT)		Tube(Metric)Thread(G)	
CVPL04-M5	CVPL10-02	CVPL5/32-N01	CVPL3/8-N02	CVPL04-M5	CVPL10-G02
CVPL04-01	CVPL10-03	CVPL5/32-N02	CVPL3/8-N03	CVPL04-G01	CVPL10-G03
CVPL06-01	CVPL12-03	CVPL1/4-N01	CVPL3/8-N04	CVPL06-G01	CVPL12-G03
CVPL06-02	CVPL12-04	CVPL1/4-N02	CVPL1/2-N03	CVPL06-G02	CVPL12-G04
CVPL08-01	CVPL16-03	CVPL5/16-N01	CVPL1/2-N04	CVPL08-G01	CVPL16-G03
CVPL08-02	CVPL16-04	CVPL5/16-N02		CVPL08-G02	CVPL16-G04

CVPM 隔板单向阀

Union straight



MODEL(ΦD)	
Tube(Metric)	Tube(Inch)
CVPM04	CVPM5/32
CVPM06	CVPM1/4
CVPM08	CVPM5/16
CVPM10	CVPM3/8
CVPM12	CVPM1/2
CVPM16	

CVPU 两通单向阀

Union straight



MODEL(ΦD)	
Tube(Metric)	Tube(Inch)
CVPU04	CVPU5/32
CVPU06	CVPU1/4
CVPU08	CVPU5/16
CVPU10	CVPU3/8
CVPU12	CVPU1/2
CVPU16	

CVPF 内外螺纹单向阀

Elbow



MODEL(T)		
Thread(R)	Thread(NPT)	Thread(G)
CVPF01-01	CVPF N01-N01	CVPF G01-G01
CVPF02-02	CVPF N02-N02	CVPF G02-G02
CVPF03-03	CVPF N03-N03	CVPF G03-G03
CVPF04-04	CVPF N04-N04	CVPF G04-G04

迷你接头 COMPACT ONE- TOUCH FITTINGS

特点 Features

超小型产品 (COMPACT), 比普通型号体积小 40%, 外形尺寸小 20%, 是小型化的 ONE-TOUCH FITTINGS。

由于表面有镀铬处理, 所以耐腐蚀性突出。

使用范围说明 Specifications

使用流体	Air(No other gases or liquids)	
使用压力	0~150PSI	0~10Kg/cm² (0~1000kPa)
负压	-29.5 in Hg	-750mmHg (10Torr)
使用温度范围	32~140° F	-10~60℃
使用气管种类	Polyurethane and nylon	

产品标志形色 Product code system



①型号

②管径大小 (D)

	Metric size			Ince size		
Code	03	04	06	1/8	5/32	1/4
Dia	φ4	φ4	φ6	φ1/8	φ5/32	φ1/4


③螺纹规格

*Metric thread & R (PT) thread				
	Metric size			
Code	M3	M5	M6	01
Size	M3x0.5	M5x0.8	M6x1.0	R1/8

*Inch thread (NUF & NPT)			
	Unified fine thread		American standard taper pipe thread
Code	U10U		N00U N01U
Size	10~32UNF		NPT1/16 NPT1/8

④迷你接头

结构图 Structural diagram



迷你接头 Compact one-touch fittings

PC-C 螺纹直通		MODEL(ΦD-T)		POC-C 螺纹圆直通		MODEL(ΦD-T)		PM-C 隔板两通		MODEL(ΦD-T)	
Male straight		Tube(Metric)Thread(R)		Round male straight		Tube(Metric)Thread(R)		Bulkhead union		Tube(Metric)	
 ΦD	PC03-M3C	PC04-M6C	 ΦD T	POC03-M3C	POC04-M6C	 ΦD	PM03C				
	PC03-M5C	PC04-01C		POC03-M5C	POC04-01C		PM04C				
	PC03-01C	PC06-M5C		POC03-01C	POC06-M5C		PM06C				
	PC04-M3C	PC06-M6C		POC04-M3C	POC06-M6C						
	PC04-M5C	PC06-01C		POC04-M5C	POC06-01C						

PL-C L 型螺纹两通 Male elbow  T ΦD	MODEL(ΦD-T)		PLL-C L 型加长螺纹两通 Extended male elbow  T ΦD	MODEL(ΦD-T)		PLM-C L 型隔板两通 Bulkhead union L  ΦD	MODEL(ΦD)
	Tube(Metric)Thread(R)			Tube(Metric)Thread(R)			Tube(Metric)
	PL03-M3C	PL04-M6C		PLL03-M3C	PLL04-M6C		PLM03C
	PL03-M5C	PL04-01C		PLL03-M5C	PLL04-01C		PLM04C
	PL03-01C	PL06-M5C		PLL03-01C	PLL06-M5C		PLM06C
	PL04-M3C	PL06-M6C		PLL04-M3C	PLL06-M6C		
	PL04-M5C	PL06-01C		PLL04-M5C	PLL06-01C		

PU-C L 型螺纹两通 Male elbow	MODEL(ΦD)	PV-C L 型塑料两通 Union L	MODEL(ΦD)	PE-C T 型塑料三通 Union T	MODEL(ΦD)
	Tube(Metric)		Tube(Metric)		Tube(Metric)
	PU03C		PV03C		PE03C
	PU04C		PV04C		PE04C
	PU06C		PV06C		PE06C

PY-C Y 型塑料两通 Union Y	MODEL(ΦD)	MPC-C 全铜螺纹直通 Male straight		MODEL(ΦD-T)	
	Tube(Metric)			Tube(Metric)Thread(R)	
	PY03C			MPC03-M3C	MPC04-M6C
	PY04C			MPC03-M5C	MPC04-01C
	PY06C			MPC03-01C	MPC06-M5C
				MPC04-M3C	MPC06-M6C
				MPC04-M5C	MPC06-01C
				MPC1/8-M3C	MPC1/8-M5C

MPOC-C	MODEL(ΦD-T)		MPL-C	MODEL(ΦD-T)		MTL-C	MODEL(ΦD-T)
全铜圆形螺纹直通 Round male straight	Tube(Metric)Thread(R)		L 型全铜螺纹两通 Male elbow	Tube(Metric)Thread(R)		L 型全铜锁母接头 Male elbow	Tube(Metric)
	MPOC03-M3C	MPOC04-M6C		MPL03-M3C	MPL04-M6C		MTL03-M3
	MPOC03-M5C	MPOC04-01C		MPL03-M5C	MPL04-01C		MTL03-M5
	MPOC03-01C	MPOC06-M5C		MPL03-01C	MPL1/8-M3C		MTL04-M3
	MPOC04-M3C	MPOC06-M6C		MPL04-M3C	MPL1/8-M5C		MTL04-M5
	MPOC04-M5C	MPOC06-01C		MPL04-M5C			MTL04-M6
	MPOC1/8-M3C	MPOC1/8-M5C					

全铜快插接头 METAL FITTINGS

特点 Features


接头主体是全铜，具有坚固耐热使用可靠特点
管子连接用快插结构，安装拆卸方便
接头接管方向可任意旋转，密封可靠，使用方便

使用范围说明 Specifications

使用流体	Air(No other gases or liquids)	
使用压力	0~150PSI	0~10Kgf/cm²(0~1000kPa)
负压	-29.5 in Hg	-750mmHg (10Torr)
使用温度范围	32~140° F	-10~60℃
使用气管种类	Polyurethane and nylon	



产品标志形色 Product code system



①型号
②管径大小 (D)


	Metric size						Ince size					
Code	04	06	08	10	12	16	5/32	3/16	1/4	5/16	3/8	1/2
Dia	4	6	8	10	12	16	5/32	3/16	1/4	5/16	3/8	1/2

③螺纹规格

*Metric thread & R (PT) thread						
	Metric size		Taper pipe thread			
Code	M5	M6	01	02	03	04
Size	M5x0.8	M6x1.0	R1/8	R1/4	R3/8	R1/2

*Inch thread (NUF & NPT)					
	Unified fine thread		American standard taper pipe thread		
Code	U10U		N01U	N02U	N03U
Size	10-32UNF		NPT1/8	NPT1/4	NPT3/8

结构图 Structural diagram



全铜快插接头 Metal fittings FITTINGS

MPC

螺纹直通

Male straight



MODEL(ΦD-T)			
Tube(Metric)Thread(R)		Tube(Metric)Thread(G)	
MPC04-M5	MPC10-01	MPC4-G01	MPC10-G02
MPC04-01	MPC10-02	MPC4-G02	MPC10-G03
MPC04-02	MPC10-03	MPC6-G01	MPC10-G04
MPC06-M5	MPC10-04	MPC6-G02	MPC12-G02
MPC06-01	MPC12-02	MPC6-G03	MPC12-G03
MPC06-02	MPC12-03	MPC8-G01	MPC12-G04
MPC06-03	MPC12-04	MPC8-G02	MPC16-G02
MPC08-01	MPC16-02	MPC8-G03	MPC16-G03
MPC08-02	MPC16-03	MPC8-G04	MPC16-G04
MPC08-03	MPC16-04	MPC10-G01	
MPC08-04			

MPOC

螺纹圆体直通

Male straight



MODEL(ΦD-T)			
Tube(Metric)Thread(R)		Tube(Metric)Thread(G)	
MPOC04-M5	MPOC10-01	MPOC4-G01	MPOC10-G02
MPOC04-01	MPOC10-02	MPOC4-G02	MPOC10-G03
MPOC04-02	MPOC10-03	MPOC6-G01	MPOC10-G04
MPOC06-M5	MPOC10-04	MPOC6-G02	MPOC12-G02
MPOC06-01	MPOC12-02	MPOC6-G03	MPOC12-G03
MPOC06-02	MPOC12-03	MPOC8-G01	MPOC12-G04
MPOC06-03	MPOC12-04	MPOC8-G02	MPOC16-G02
MPOC08-01	MPOC16-02	MPOC8-G03	MPOC16-G03
MPOC08-02	MPOC16-03	MPOC8-G04	MPOC16-G04
MPOC08-03	MPOC16-04	MPOC10-G01	
MPOC08-04			

MPCF

内螺纹直通

Female straight



MODEL(ΦD-T)			
Tube(Metric)Thread(R)		Tube(Metric)Thread(G)	
MPCF04-M5	MPCF10-01	MPCF4-G01	MPCF10-G02
MPCF04-01	MPCF10-02	MPCF4-G02	MPCF10-G03
MPCF04-02	MPCF10-03	MPCF6-G01	MPCF10-G04
MPCF06-M5	MPCF10-04	MPCF6-G02	MPCF12-G02
MPCF06-01	MPCF12-02	MPCF6-G03	MPCF12-G03
MPCF06-02	MPCF12-03	MPCF8-G01	MPCF12-G04
MPCF06-03	MPCF12-04	MPCF8-G02	MPCF16-G02
MPCF08-01	MPCF16-02	MPCF8-G03	MPCF16-G03
MPCF08-02	MPCF16-03	MPCF8-G04	MPCF16-G04
MPCF08-03	MPCF16-04	MPCF10-G01	
MPCF08-04			

全铜快插接头 Metal fittings FITTINGS

MPL L 型螺纹两通

Male elbow



MODEL(ΦD-T)			
Tube(Metric)Thread(R)		Tube(Metric)Thread(G)	
MPL04-M5	MPL10-01	MPL4-G01	MPL10-G02
MPL04-01	MPL10-02	MPL4-G02	MPL10-G03
MPL04-02	MPL10-03	MPL6-G01	MPL10-G04
MPL06-M5	MPL10-04	MPL6-G02	MPL12-G02
MPL06-01	MPL12-02	MPL6-G03	MPL12-G03
MPL06-02	MPL12-03	MPL8-G01	MPL12-G04
MPL06-03	MPL12-04	MPL8-G02	MPL16-G02
MPL08-01	MPL16-02	MPL8-G03	MPL16-G03
MPL08-02	MPL16-03	MPL8-G04	MPL16-G04
MPL08-03	MPL16-04	MPL10-G01	
MPL08-04			

MPH H 型螺纹两通

Male elbow



MODEL(ΦD-T)			
Tube(Metric)Thread(R)		Tube(Metric)Thread(G)	
MPH04-M5	MPH10-01	MPH4-G01	MPH10-G02
MPH04-01	MPH10-02	MPH4-G02	MPH10-G03
MPH04-02	MPH10-03	MPH6-G01	MPH10-G04
MPH06-M5	MPH10-04	MPH6-G02	MPH12-G02
MPH06-01	MPH12-02	MPH6-G03	MPH12-G03
MPH06-02	MPH12-03	MPH8-G01	MPH12-G04
MPH06-03	MPH12-04	MPH8-G02	MPH16-G02
MPH08-01	MPH16-02	MPH8-G03	MPH16-G03
MPH08-02	MPH16-03	MPH8-G04	MPH16-G04
MPH08-03	MPH16-04	MPH10-G01	
MPH08-04			

MPB T 型螺纹两通

Male branch T



MODEL(ΦD-T)			
Tube(Metric)Thread(R)		Tube(Metric)Thread(G)	
MPB04-M5	MPB10-01	MPB4-G01	MPB10-G02
MPB04-01	MPB10-02	MPB4-G02	MPB10-G03
MPB04-02	MPB10-03	MPB6-G01	MPB10-G04
MPB06-M5	MPB10-04	MPB6-G02	MPB12-G02
MPB06-01	MPB12-02	MPB6-G03	MPB12-G03
MPB06-02	MPB12-03	MPB8-G01	MPB12-G04
MPB06-03	MPB12-04	MPB8-G02	MPB16-G02
MPB08-01	MPB16-02	MPB8-G03	MPB16-G03
MPB08-02	MPB16-03	MPB8-G04	MPB16-G04
MPB08-03	MPB16-04	MPB10-G01	
MPB08-04			

全铜快插接头 Metal fittings FITTINGS

MPD T 型螺纹两通

Male branch T



MODEL(ΦD-T)			
Tube(Metric)Thread(R)		Tube(Metric)Thread(G)	
MPD04-M5	MPD10-01	MPD4-G01	MPD10-G02
MPD04-01	MPD10-02	MPD4-G02	MPD10-G03
MPD04-02	MPD10-03	MPD6-G01	MPD10-G04
MPD06-M5	MPD10-04	MPD6-G02	MPD12-G02
MPD06-01	MPD12-02	MPD6-G03	MPD12-G03
MPD06-02	MPD12-03	MPD8-G01	MPD12-G04
MPD06-03	MPD12-04	MPD8-G02	MPD16-G02
MPD08-01	MPD16-02	MPD8-G03	MPD16-G03
MPD08-02	MPD16-03	MPD8-G04	MPD16-G04
MPD08-03	MPD16-04	MPD10-G01	
MPD08-04			

MSL(B) 节流阀

Swivel rotating



MODEL(ΦD-T)			
Tube(Metric)Thread(R)		Tube(Metric)Thread(G)	
MSL04-M5	MSL10-01	MSL04-G01	MSL10-G02
MSL04-01	MSL10-02	MSL04-G02	MSL10-G03
MSL04-02	MSL10-03	MSL06-G01	MSL10-G04
MSL06-M5	MSL10-04	MSL06-G02	MSL12-G02
MSL06-01	MSL12-02	MSL06-G03	MSL12-G03
MSL06-02	MSL12-03	MSL08-G01	MSL12-G04
MSL06-03	MSL12-04	MSL08-G02	
MSL08-01		MSL08-G03	
MSL08-02		MSL08-G04	
MSL08-03		MSL10-G01	
MSL08-04			

MPM 隔板两通

Bulkhead union



MODEL(ΦD)
Tube(Metric)
MPM04
MPM06
MPM08
MPM10
MPM12
MPM16

MPU U 型全铜二通

Union U



Tube(Metric)
MPU04
MPU06
MPU08
MPU10
MPU12
MPU16

MPV L 型全铜二通

Union L



MODEL(ΦD)
Tube(Metric)
MPV04
MPV06
MPV08
MPV10
MPV12
MPV16

MPE T 型全铜三通

Union E



MODEL(ΦD)
Tube(Metric)
MPE04
MPE06
MPE08
MPE10
MPE12
MPE16

MPZA x 型全铜四通

Union Z



MODEL(ΦD)
Tube(Metric)
MPZA04
MPZA06
MPZA08
MPZA10
MPZA12